



| | | |
|--|--------------|---|
| Sökande Namn | | Organisationsnr/Personnr |
| Adress | | Postnummer och postadress |
| Telefonnummer bostad | Mobiltelefon | E-postadress |
| Fastighetsbeteckning där anläggningen ska placeras | | Kommun |
| Fastighetsägare om annan än sökanden | | Ev. tidigare fastighetsägare/fastighetsbeteckning |

Permanentbostad Fritidshus Annat: _____

Typ av toalett och fabrikat

Urinseparerande toalett Förmultningstoilet Förbränningstoilet Annan toalett
Fabrikat: _____

Omhändertagande av toalettavfall

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Latrinkompost/multrum | Kompostbehållarens Fabrikat: _____ | Volym: _____ | liter |
| <input type="checkbox"/> Varmkompostering (50°C ska uppnås) | <input type="checkbox"/> Isolerad | <input type="checkbox"/> Regntät | <input type="checkbox"/> Ventilrad |
| <input type="checkbox"/> Kallkompostering | | <input type="checkbox"/> Läckageskyddad | <input type="checkbox"/> Skadedjurs säker |
| <input type="checkbox"/> Spridning utan hygienisering | | | |
| Spridning kommer ske på: | | | |
| <input type="checkbox"/> Trädgård (Urin, Aska) | | | |
| <input type="checkbox"/> Åkermark | | | |
| Vad kommer spridas: <input type="checkbox"/> Urin <input type="checkbox"/> Latrin/Fekalier <input type="checkbox"/> Nedbrukning sker inom 24 timmar | | | |

Tillgänglig yta för spridning av toalettavfall: _____ m² (d.v.s. gräsmatta, trädgårdsland, åker, m.m.)

Fastighetens övriga avloppsvatten (obligatoriska uppgifter)

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| Avloppsvattnet innefattar | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Diskbänk | <input type="checkbox"/> Diskmaskin | <input type="checkbox"/> Tvättställ | <input type="checkbox"/> Tvättmaskin | <input type="checkbox"/> Bad/Dusch | <input type="checkbox"/> Vatten ej indraget i huset |
| Rening av övrigt avloppsvatten sker i: | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Avloppsanläggning godkänd av Miljö-Hälsa | Anlagd år: _____ | Beslutsnr: _____ | Diarienum: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Avloppsanläggning ej godkänd av Miljö-Hälsa | | | | | |

Bilagor som bifogas till anmälan: (1 och 2 är obligatoriska, 3 krävs vid kompostering. Se förklaring på nästa sida)

1. Situationsplan. 2. Beskrivning av toaletten. 3. Beskrivning latrinkompost eller liknande.

Datum _____


Sökandens underskrift _____

Anmälan gällande skickas till:

Lidköping och Götene
Lidköpings kommun
Samhällsbyggnad, Miljö-Hälsa
531 88 LIDKÖPING

Grästorp
Grästorps kommun
Miljö- och byggkontoret
467 80 GRÄSTORP

Personuppgifter som lämnas i denna handling eller denna e-tjänst behandlas av Lidköpings kommun för administration och andra åtgärder som behövs för fortsatt handläggning. Vi följer aktuell dataskyddslagstiftning. Här kan du läsa mer om hur Lidköpings kommun behandlar dina personuppgifter <https://lidkoping.se/dataskydd>



Information - Installation av annan toalett än vattentoalett

Uppgifter som ska bifogas anmälan. (1 och 2 är obligatoriska, 3 krävs vid kompostering.)

- 1 Situationsplan** - Skalenlig karta i skala 1:500 eller 1:1000 där följande framgår:
 - Byggnader.
 - Latrinkompostens placering.
 - Toalettens placering i huset
 - Var urin eller kompost ska spridas.
 - Vattentäkter inom 100 m.
- 2 Beskrivning av toaletten**
Tillverkarens ritningar, volym för fekalier och urin, installationsanvisningar samt beskrivning av funktion och skötselanvisningar.
- 3 Beskrivning av latrinkompost eller liknande.**
Ritningar, beskrivning av funktion och skötselanvisningar.

Avgifter (gäller för 2020)

Installation av annan toalett än vattentoalett **1 990 kronor.***

(*avgiften inkluderar även ansökan om eget omhändertagande av avfall)

Hantering av toalettavfall

Allt toalettavfall ska återanvändas som gödningsmedel på den egna fastigheten. Om huset ligger på ofri grund så ska avfallet återanvändas på den egna tomten. Gödsling ska ske under växtsäsongen, dvs. april-oktober. Eget omhändertagande medges bara om det finns tillräcklig yta att sprida toalettavfallet på.

Fekalier/Latrin

Hantering av latrin innebär risk för smittspridning. För att smittoämnen ska dö måste materialet komposteras genom varmkompostering i minst sex månader så att allt material når en temperatur över 50 °C eller kallkompostering i minst två år. När komposteringen är klar kan materialet användas som gödningsmedel.

För båda metoderna gäller att:

- Nytt material får inte tillföras under komposteringstiden
- Komposten ska vara ventilerad.
- Komposten ska vara tät så att fåglar, råttor/möss ellerflugor inte kan ta sig in.
- Komposten ska vara tät så att regn inte kommer in i behållaren eller så att det inte uppstår läckage av vätska från komposten.

Även annat biologiskt nedbrytbart hushålls- eller trädgårdsavfall kan komposteras med latrinen men då krävs större behållare.


Spridning av fekalier/latrin som inte är hygieniserade kan tillåtas på egen åkermark om det plöjs ner inom 24 timmar samt med skyddsavstånd om minst 100 m till vattentäkter.

Urin

Urin innehåller normalt inga smittoämnen och får därför användas som gödningsmedel på den egna fastigheten utan att krav på hygienisering. Gödsla dina grönsaksodlingar, eller annat som ska ätas, bör det gå minst 1 månad mellan spridning och skörd, som en extra försiktighetsåtgärd. Det bästa är att sprida urinen så nära markytan som möjligt och sedan mylla eller vattna ned den.

Aska

Askan från en förbränningstoalett innehåller inga smittoämnen och kan därför användas som gödningsmedel utan annan hygienisering. Askan får inte lämnas i hushållssopor eller liknande.



Information - Installation av annan toalett än vattentoalett

Placering av toalett och kompost

Ventilationen från toaletten är viktig för att undvika luktproblem. Ventilationsröret ska vara tillräckligt högt, det vill säga över taknock, så att dålig lukt inte slår ner i anslutning till huset. Det är viktigt att ventilationsskorstenen isoleras så att inte kondensvatten belastar toaletten. Om du planerar att avleda toalettens ventilationsrör till befintlig skorsten bör du först kontakta skorstensfejarmästaren. Latrinkompost ska placeras på en plats där den inte ger upphov till luktproblem hos dina grannar.

Fastighetens övriga avloppsvatten

Övrigt avloppsvatten ska renas i en avloppsanläggning som är godkänd av Miljö-Hälsa. Om man behöver bygga en ny eller ändra en befintlig avloppsanläggning så anmäls detta på blanketten ”Avloppsanläggning enskild ansökan/anmälan”

Övrigt om anmälan

Enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter så krävs anmälan till Miljö-Hälsa för installation av annan toalett än vattentoalett. Enligt kommunens renhållningsordning så krävs ansökan hos Miljö-Hälsa för att få omhändertaga avfall på den egna fastigheten. Denna blankett är utformad så att du anmäler båda delarna samtidigt.